

N 50, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm,
Flachscharnier
K4336XFF0



Der Unterbau-Kühlschrank mit ****Gefrierfach hält Obst- und Gemüse optimal frisch und ist auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.
- ✓ SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 180 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 108 l
 Luftschallemissionen : 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : C
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe : 820 mm
 Gerätebreite : 598 mm
 Gerätetiefe : 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht : 35,0 kg
 Anschlusswert : 90 W
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 8 h
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 1
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004247265
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : K4336XFF0
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Unterbaugerät

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGG0MZO Butterdose
 KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl



4 242004 247265

*N 50, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x
60 cm, Flachscharnier
K4336XFF0*

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 108 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 180 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8 h

Design

- vollintegrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör


- 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- KSGG0MZ0, KU1213Z0

N 50, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x
60 cm, Flachscharnier
K4336XFF0

Maßzeichnungen




* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts
oder links neben dem Gerät. Be- und
Entlüftung im Sockel.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten
und Beschädigungen am Küchenmöbel
zu vermeiden.

