


N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K4405X0



A  
1  
G

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlzschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlzschrank mit langlebigen LEDs.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	G
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	318 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	70 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	199 l
Geräuschwert:	40 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	541 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x562x550 mm
Nettogewicht:	66.7 kg
EAN-Nummer:	4242004217848
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K4405X0

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Einbau, vollintegriert

### Design

- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### Kühlteil

- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- LED Beleuchtung

### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 66 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.2 cm x 55.0 cm
- Gerätmaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

### Zubehör




- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
 GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
 FLACHSCHARNIER  
 K4405X0


Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.  
 Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepasst werden.

Maße in mm

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.