



### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Höhe (mm) : 1772  
Gerätebreite (mm) : 538  
Gerätetiefe (mm) : 533  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775,0 x 560 x 550  
Nettogewicht (kg) : 62,725  
Anschlusswert (W) : 90  
Absicherung (A) : 10  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Approbationszertifikate : VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
Energieeffizienzklasse : A  
Energieverbrauch (kWh) : 0,49  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) : 178,8  
Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) : 308  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
Innenlüfter : Ja  
Scharniere wechselbar : Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 6  
Flaschenregale : Nein  
EAN-Nummer : 4242004099628  
Marke : Neff  
Internationale Bestellbezeichnung : K4624X6  
Produktkategorie : Kühlschrank  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0  
Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 37  
Klimaklasse : SN-ST  
Art der Installation : Vollintegrierbar



# Einbau-Kühlschrank, 177.5 cm

K4624X6

## Ausstattung

### Allgemeine Informationen

- SilverClean
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Besonders geräuscharm
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank

### Kühlteil

- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- Variable Auszugschale
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen, davon 1 mit integrierter Feuchte- und Kälteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung

### Technische Informationen

- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 179
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: H 177 x B 54 x T 53 cm

Einbau-Kühlschrank, 177,5 cm  
K4624X6

Maßzeichnungen

