

N.70, FREISTEHENDE
 KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
 GEFRIERBEREICH UNTEN, 203 X 70 CM,
 INOX-ANTIFINGERPRINT
 KG74931D0



- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ No Frost – nie wieder abtauen.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 207 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 108 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 330 l
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten
Höhe: 2030 mm
Breite: 700 mm
Gerätetiefe: 665 mm
Nettogewicht: 91.5 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Standgerät



N.70, FREISTEHENDE
KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 203 X 70 CM,
INOX-ANTIFINGERPRINT
KG74931D0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl mit Antifingerprint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- vert.int. Griff m. Applikation
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen !
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem

Kühlteil

- MultiAirflow
- ohne
- Spezial-Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 FreshSafe 1 0°C die regelbaren 0°C Schubladen auf Tablettauszug; Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch., 1 FreshSafe 2 Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.5 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

N.70, FREISTEHENDE
 KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
 GEFRIERBEREICH UNTEN, 203 X 70 CM,
 INOX-ANTIFINGERPRINT
 KG74931D0

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung

a Höhe

b Breite

c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff

d Schranktiefe

e Breite bei 90°-geöffneter Tür

f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff

g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff

h Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschränk

Maße in mm