

N 70, KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER KI1513FE0





A ↑ G











Integriertes Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket

KSGG0MZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank mit VarioShelf und vielen anderen praktischen Funktionen hält Lebensmittel frisch.

- $\sqrt{\mbox{Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.}}$
- $\sqrt{}$ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem
- $\sqrt{}$ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- $\sqrt{}$ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- $\sqrt{}$ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten	
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowat	tstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369):	106 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	01
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und K	ühlfächer:247 l
Geräuschwert:	33 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	
Dekorrahmen/ - platte:	
Höhe:	~
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	
Nettogewicht:	49.7 kg
Anschlusswert:	~
Absicherung:	
Türanschlag:	
Spannung:	
Frequenz:	
Länge Anschlusskabel:	
Anzahl Verdichter:	
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	
Innenlüfter:	
Scharniere wechselbar:	
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	
Flaschenregale:	
EAN-Nummer:	
Marke:	
Internationale Bestellbezeichnung:	
Produktkategorie:	
Frostfree System:	
Gerätetyp:	
Integriertes Zubehör:	~
g	x Elerabiage

auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 70, KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER KI1513FE0

Ausstattung

- KI1513FE0
- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Energieverbrauch / Jahr: 106 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB

Design

- LED Beleuchtung
- Einbau, vollintegriert

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

• 1 Fresh Safe 2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

• 2 x Eierablage


Länderspezifische Optionen

 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör




N 70, KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER K11513FE0






Maßzeichnungen



Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3
	1 2-3	3,5 3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.