

N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT  
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM  
KI5861SF0



√ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.

Energieeffizienzklasse: .....	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	286 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	84 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	183 l
Geräuschwert: .....	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Höhe: .....	1772 mm
Breite: .....	541 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	50.7 kg
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Vollintegriert



GS6B0BZ0	Einlegeschale für Gefriergutschale
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose

N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT  
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM  
KI5861SFO

- KI5861SFO
- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

##### Design

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

##### Komfort und Sicherheit

- nein

##### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

##### Frischhaltesystem

##### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

##### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nennspannung: 220 - 240 V

##### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.




##### Umwelt und Sicherheit

##### Montage

##### Allgemeine Information

N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT  
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM  
KI5861SFO


Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für  
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm



A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
B: Steckdose