


N 70, WÄRMESCHUBLADE, NUR FÜR SEAMLESS
COMBINATION MIT KAFFEEVOLLAUTOMATEN, 60
X 14 CM, FLEX DESIGN
N29HA11Y2



- ✓ Sanftgaren: für zartes Fleisch, Geflügel und Gemüse mit viel Geschmack und Vitaminen.
- ✓ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen auf der richtigen Temperatur, bis Sie servierbereit sind.
- ✓ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen bis zum Servieren warm und steuern Sie die Schublade von überall aus.
- ✓ Tellerwärmer: damit Ihr Essen auf dem Weg zum Tisch die richtige Temperatur behält.
- ✓ Tassenerwärmung: damit Ihre Tassen jederzeit und überall auf Kaffee und Tee vorbereitet sind.

Z1365WX0	Kabelloses Speisethermometer
ZC060AY0	KVA FlexDesign SC A.Grey
ZC060BY0	KVA FlexDesign SC B.Bronze
ZC060DY0	KVA FlexDesign SC D.Black
ZC060MY0	KVA FlexDesign SC M.Silver
ZC060TY0	SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

ZC060AY0	KVA FlexDesign SC A.Grey
ZC060BY0	KVA FlexDesign SC B.Bronze
ZC060DY0	KVA FlexDesign SC D.Black
ZC060MY0	KVA FlexDesign SC M.Silver
ZC060TY0	SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

Bauform: Einbau
 Fassungsvermögen: Espressotassen: 64
 Abmessungen des Gerätes: 140x596x518 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 250 x 660 x 700 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 140 x 560 x 550 mm
 EAN-Nummer: 4242004270836
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung



N 70, WÄRMESCHUBLADE, NUR FÜR SEAMLESS
COMBINATION MIT KAFFEEVOLLAUTOMATEN, 60
X 14 CM, FLEX DESIGN
N29HA11Y2

Design

- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas

Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung 64 Espresso-Tassen oder 12 Teller (26 cm)
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- push&pull

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


N 70, WÄRMESCHUBLADE, NUR FÜR SEAMLESS
COMBINATION MIT KAFFEEVOLLAUTOMATEN, 60
X 14 CM, FLEX DESIGN
N29HA11Y2

Maße in mm



A: 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm
können ohne Zwischenboden über der
Wärmeschublade eingebaut werden



Maße in mm