

N 90, VAKUUMIERSCHUBLADE, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN N29XA11Y1



klein, 50 x Vakuumierbeutel, groß, 1 x Adapter, Vakuumieren
außerh. der Kammer, 1 x Vakuumschlauch, 1 x Adapter für
Flaschenverschlüsse, 3 x Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Z9014AY0 FlexDesign A.Grey 14 WD/VD 14, Z9014BY0 FlexDesign
B.Bronze 14 WD/VD 14, Z9014DY0 FlexDesign D.Black 14 WD/VD
14, Z9014MY0 FlexDesign M.Silver 14 WD/VD 14, Z9075AY0 SC
FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign
B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD
14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60,
Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC
FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign
D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120
WD14+60+45, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer,
Z9060AY0 (SC) FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0
(SC) FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign
D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign M.Silver 60 Oven
60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC
FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign
D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 +
MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0
SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign
D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 +
45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC
FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black
120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60,
Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC
FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign
D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD
29 + 60

ZC060AY0	KVA FlexDesign SC A.Grey
ZC060BY0	KVA FlexDesign SC B.Bronze
ZC060DY0	KVA FlexDesign SC D.Black
ZC060MY0	KVA FlexDesign SC M.Silver

✓ Push & Pull: öffnen oder schließen Sie Ihre Schublade durch
leichtes Antippen der Oberfläche.

✓ Vakuumieren: die Vakuumschublade versiegelt Ihre
Lieblingsspeisen mit einem Vakuum von max. 99 %.

Bauform: Einbau
Abmessungen des Gerätes: 140x596x542 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 230 x 660 x 660 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 141 x 560 x 550 mm
EAN-Nummer: 4242004265764
Absicherung: 6 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Integriertes Zubehör: 50 x Vakuumierbeutel, klein, 50 x
Vakuumierbeutel, groß, 1 x Adapter, Vakuumieren außerh. der
Kammer, 1 x Vakuumschlauch, 1 x Adapter für
Flaschenverschlüsse, 3 x Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen



4 242004 265764

N 90, VAKUUMIERSCHUBLADE, 60 X 14 CM, FLEX
DESIGN
N29XA11V1

Design

- Garraum aus Edelstahl

Komfort

- push&pull

Zubehör

- 1 x Adapter für Flaschenverschlüsse, 1 x Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer, 50 x Vakuumierbeutel, groß, 50 x Vakuumierbeutel, klein, 1 x Vakuumschlauch, 3 x Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Umwelt und Sicherheit

- Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.32 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 596 x 542mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, VAKUUMIERSCHUBLADE, 60 X 14 CM, FLEX
DESIGN
N29XA11V1

Maße in mm



Über eine Vakuumierschublade können
Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe
von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm