

N 70, WÄRMESCHUBLADE, 60 X 29 CM, FLEX DESIGN N39HA11Y1



Z9029AY0 FlexDesign A.Grey 29 WD 29 Z9029BY0 FlexDesign B.Bronze 29 WD 29 Z9029DY0 FlexDesign D.Black 29 WD 29 Z9029MY0 FlexDesign M.Silver 29 WD 29 Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60 Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60 Z990ADY0 Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60 Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer

- $\sqrt{\ }$ Sanftgaren: für zartes Fleisch, Geflügel und Gemüse mit viel Geschmack und Vitaminen.
- $\sqrt{}$ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen auf der richtigen Temperatur, bis Sie servierbereit sind.
- $\sqrt{}$ Wärmeschublade: halten Sie Ihre Speisen bis zum Servieren warm und steuern Sie die Schublade von überall aus.
- $\sqrt{\,}$ Tellerwärmer: damit Ihr Essen auf dem Weg zum Tisch die richtige Temperatur behält.
- $\sqrt{\,}$ Tassenerwärmung: damit Ihre Tassen jederzeit und überall auf Kaffee und Tee vorbereitet sind.

Bauform:	Einbau
Fassungsvermögen: Espressotassen:	192
Abmessungen des Gerätes:	290x596x518 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .	400 x 650 x 660 mm
Nischenmaße für Installation $(H \times B \times T)$:	: 290 × 560 × 550 mm
EAN-Nummer:	4242004265399
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung





N 70, WÄRMESCHUBLADE, 60 X 29 CM, FLEX DESIGN N39HA11Y1

Design

• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas

Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung 192 Espresso-Tassen oder 40 Teller (26 cm)
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- push&pull

Technische Info:

• Länge Netzkabel: 175 cm

• Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW

• Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 290 x 596 x 518mm
- Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm 568 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"



N 70, WÄRMESCHUBLADE, 60 X 29 CM, FLEX DESIGN N39HA11Y1

