


N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL  
 S145HBS00D



A  
↑  
G D

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.
- ✓ Aqua Stop®: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Energieeffizienzklasse:	.....	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.....	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	.....	4:55 h
Geräuschwert:	.....	48 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....	C
Bauform:	.....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	.....	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....	60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....	34.4 kg
Bruttogewicht:	.....	36.5 kg
Anschlusswert:	.....	2400 W
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....	175.0 cm
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....	190 cm
EAN-Nummer:	.....	4242004253716
Gerätetyp:	.....	Teilintegriert



N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL  
S145HBS00D

#### Programme und Sonderfunktionen

##### Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Schnell
- Silence on Demand (per App)

##### Korbsystem

- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

##### Sonderausstattung

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungssarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

##### Technische Daten

- Home Connect
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

##### Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
 CM, GEBÜRSTETER STAHL  
 S145HBS00D

