

N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S145HTS01E





- $\sqrt{\mbox{ Flex I Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und Rack}}$ Matic im Oberkorb für ganz praktische Beladung.
- $\sqrt{\text{Chef 70}^{\circ}\text{C:}}$ das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- $\sqrt{\mbox{ Favourite:}}$ schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- $\sqrt{\mbox{ Aqua Stop}\mbox{\ensuremath{\mathfrak{B}}}\mbox{: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden ein$ Geräteleben lang.
- $\sqrt{\mbox{ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und}}$ eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

77710\/0	
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette

Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Z7880X0

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro	100 Betriebszyklen:
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pr (EU 2017/1369):	ro Betriebszyklus 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Geräuschwert:	
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	315 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-8	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	
Höhenverstellbare Füße:	
Höhenverstellung max.:	
Verstellbarer Sockel:	rizontal und Vertikal
Nettogewicht:	
Bruttogewicht:	
Anschlusswert:	-
Absicherung:	
Spannung:	
Frequenz:	
Länge Anschlusskabel:	,
Steckerart:Schuk	
Länge Zulaufschlauch:	
Länge Ablaufschlauch:	
EAN-Nummer:	
Gerätetyp:	
CCI CCC (F)	remitegricit



N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S145HTS01E

Programme und Sonderfunktionen

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen:Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand

Korbsystem

- Wärmetauscher
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb

Technische Daten

- Home Connect
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

 $^{^{\}rm 1}\,{\rm auf}$ einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

 $^{^{3}}$ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 $^{\circ}\text{C}$

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C



N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S145HTS01E

