

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM
 S155ECX11E



A
G C



Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

- ✓ Flex 2 Korbsystem: flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

Energieeffizienzklasse:C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):4:35 h
Geräuschwert:44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Bauform:Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:37.9 kg
Bruttogewicht:40.0 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch:190 cm
EAN-Nummer:4242004253815
Gerätetyp:Vollintegriert



**N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S155ECX11E**

Programme und Sonderfunktionen

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Silence on Demand (per App)

Korbsystem

- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sonderausstattung

- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungssarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (6x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Technische Daten

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
 CM
 S155ECX11E

