


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S155HB800E



- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene :
flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste
Beladungsmöglichkeiten
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige
Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und
-programme.

Energieeffizienzklasse : D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84
 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken:13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9.5 l
 Programmdauer:4:55 h
 Luftschallemissionen:44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform:Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550
 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35.6 kg
 Bruttogewicht: 37.5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch:190 cm
 EAN-Nummer: 4242004253969
 Gerätetyp: Einbau /
 Vollintegrierbar

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten



N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S155HB800E

Programme und Sonderfunktionen

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Silence on Demand (per App)

Korbsystem

- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sonderausstattung

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Technische Daten


- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör


- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60
CM
S155HB800E

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm