

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S155H TX15E



COOKING PASSION SINCE 1877



Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:45 h
Luftschallemissionen : 46 dB
Luftschallemissionsklasse : C
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate : CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 35,910 kg
Bruttogewicht : 38,2 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
EAN-Nummer : 4242004253396
Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 253396

Ausstattung

Programme und Sonderfunktionen

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Silence on Demand (per App)

Korbsystem

- Wärmetauscher.
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

Technische Daten


- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör


- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S155HTX15E

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm
▲ Steckdose
[] Werte mit Verlängerungssatz