

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60 CM  
S155ITX04E



- ✓ Flex I Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für ganz praktische Beladung.
- ✓ Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

Energieeffizienzklasse: .....E  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .....92 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 12  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 10.5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:30 h  
 Geräuschwert: ..... 48 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 31.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 33.7 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004254126  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert



4 242004 254126

|           |   |
|-----------|---|
| Z7710X0   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| Z780BI02  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm   |
| Z7863X1   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| Z7865X6   | Vorsatztür Edelstahl                    |
| Z7870X0   | Spülhilfe-Set                           |
| Z7871X0   | Silberglanzkassette                     |
| Z7880X0   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| Z788BI00  | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60  
CM  
S1551TX04E

#### Programme und Sonderfunktionen

- Home Connect

#### Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Speed
- Silence on Demand (per App)

#### Korbsystem

- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

#### Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

#### Technische Daten


- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### Sonderzubehör


- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S1551TX04E

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm