

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL
S255EB800E



- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene:
flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmduer.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Energieeffizienzklasse:C
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:74 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.5 l
 Programmduer (EU 2017/1369):4:35 h
 Geräuschwert:44 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse:B
 Bauform:Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
 Abmessungen des Gerätes:865 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):865-925 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1200 mm
 Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.:60 mm
 Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht:38.6 kg
 Bruttogewicht:40.5 kg
 Anschlusswert:2400 W
 Absicherung:10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel:175.0 cm
 Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch:165 cm
 Länge Ablaufschlauch:190 cm
 EAN-Nummer:4242004253990
 Gerätetyp:Vollintegriert



4 242004 253990

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, XXL
S255EB800E

Programme und Sonderfunktionen

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Silence on Demand (per App)

Korbsystem

- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sonderausstattung

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Technische Daten

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätmaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
 CM, XXL
 S255EB800E

