


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM, XXL  
S255HB800E



- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene:  
flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste  
Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die  
verbleibende Programmdauer.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige  
Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und  
-programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und  
eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

Energieeffizienzklasse: ..... D  
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:  
.....84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus  
(EU 2017/1369): ..... 9.5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:55 h  
Geräuschwert: ..... 44 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
Bauform: ..... Einbau  
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 865 x 598 x 550 mm  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 865-925 x 600 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1200 mm  
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: ..... 37.6 kg  
Bruttogewicht: ..... 39.5 kg  
Anschlusswert: ..... 2400 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004253976  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert



Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60  
CM, XXL  
S255HB800E

#### Programme und Sonderfunktionen

##### Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Silence on Demand (per App)

##### Korbsystem

- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

##### Sonderausstattung

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

##### Technische Daten


- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

##### Sonderzubehör


- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60  
CM, XXL  
S255HB800E

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm