


N 50, Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm, XXL  
S255HTX15E



COOKING PASSION SINCE 1877



Der flexible Geschirrspüler zeigt durch das InfoLight ob das Gerät noch läuft.

- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Extra speed – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 92 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken : 12  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l  
 Programmdauer : 3:45 h  
 Luftschallemissionen : 46 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse : C  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 865-925 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1200 mm  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max. : 60 mm  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht : 34,6 kg  
 Bruttogewicht : 36,7 kg  
 Anschlusswert : 2400 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel : 175,0 cm  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
 EAN-Nummer : 4242004253402  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI22	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten



4 242004 253402

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsysteme

- Flex II Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm, XXL  
S255HTX15E



COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen



Maße in mm

