

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
 VarioScharnier für besondere Einbausituationen
 S275HAX29E



Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 84 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
 Programmdauer : 4:55 h
 Luftschallemissionen : 44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : B
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
 Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 865-925 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1200 mm
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max. : 60 mm
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht : 36,6 kg
 Bruttogewicht : 38,5 kg
 Anschlusswert : 2400 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Reparaturindex : 9,0
 Länge Anschlusskabel : 175,0 cm
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm
 EAN-Nummer : 4242004244486
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten



4 242004 244486

*N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
VarioScharnier für besondere Einbausituationen
S275HAX29E*

Ausstattung

Programme und Sonderfunktionen

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Silence on Demand (per App)

Korbsystem

- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

Technische Daten


- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Spaltausleucht. links weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör


- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
 VarioScharnier für besondere Einbausituationen
 S275HAX29E

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm
 () Werte mit Verlängerungssatz