

N 30, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S3531TX05E



Sonderzubehör

Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set

✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	10,5 l
Programmdauer: 4:30 h
Luftschallemissionen: 48 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 31.7 kg
Bruttogewicht: 33.9 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 7.6
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004263197
Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar



N 30, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S3531TX05E

Ausstattung

Programme und Sonderfunktionen

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10,5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Verbrauchswerte und Geräusch

Korbsystem

- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

Technische Daten

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Akustisches Signal bei Programmende

Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 30, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
 CM
 S3531TX05E

Maßzeichnungen

