

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S415M80SE



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich flexibel beladen und entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ A++ – Energieeffizienzklasse A++ für sehr niedrigen Energieverbrauch
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 95 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken : 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
 Programmdauer : 3:15 h
 Luftschallemissionen : 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : B
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm
 Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max. : 60 mm
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht : 42,7 kg
 Bruttogewicht : 45,0 kg
 Anschlusswert : 2400 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm
 EAN-Nummer : 4242004213536
 Art der Installation : Teilintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 213536

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S415M80STE

Ausstattung

Programme und Optionen

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse:A++(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse:Aauf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch2660Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im ProgrammEco50 °C:0.93 kWh
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50 °C:9.5 l
- Wasserverbrauch im Auto-Programm:Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch:42 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im ProgrammEco50 °C:0.70 kWh

Leistung und Verbrauch

- Anzahl Programme: 8Programme:Chef70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Silence,Glas,1h65 °C,Schnell45 °C,Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen:Intensive Zone,VarioSpeedPlus,HygienePlus,Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im ProgrammEco50 °C:195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands:0 min

Spültechnik und Sensorik

- mid TPmit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbsysteme

- Touch Bedienung (schwarz)
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Aquasensor, Beladungssensor

Anzeige und Bedienung

- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- Tastensperre
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Siebmit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T):81.5 cmx59.8 cmx57.3 cm

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S415M80S1E

Maßzeichnungen

