


Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
S41M85N2DE



COOKING PASSION SINCE 1877



A



### Ausstattung

#### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 12,0  
Bauform : Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 573  
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1155  
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht (kg) : 39,120  
Bruttogewicht (kg) : 42,0  
Anschlusswert (W) : 2300  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Länge Anschlusskabel (cm) : 170  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140  
Länge Ablaufschlauch (cm) : 170  
EAN-Nummer : 4242004127802  
Anzahl Maßgedecke : 13  
Energieverbrauch (kWh) : 1,05  
Trocknungsklasse : A  
Vergleichsprogramm : Eco  
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 140  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 48  
Art der Installation : Integrierbar



### Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
Z7720X0 Korbeinsatz f.Langstielgläser

# Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl S41M85N2DE

## Ausstattung

### Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed®, ExtraTrocknen

### Verbrauchswerte und Geräusch

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1.05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)

### Korbsystem

- VarioFlex® Korbsystem
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- DosierAssistent
- Korbfarbe: silber mit Griffauszug
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (4x)
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

### Sonderausstattung


- AquaSensor®, BeladungsSensor
- Reiniger-Automatik
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Neff AquaStop®
- Türverriegelung
- Tastensperre
- ServoSchloss

### Technische Daten

- Incl. Backblech-Sprühkopf
- inkl. Dampfschutz-Blech

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
S41M85N2DE

Maßzeichnungen



( ) Werte mit Verlängerungssatz