

N 30, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S511A50X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- ✓ Extra Speed – reinigt und trocknet das Geschirr dreimal schneller

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 102 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken : 12
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 11,7 l
 Programmdauer : 3:30 h
 Luftschallemissionen : 48 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : C
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max. : 60 mm
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht : 30,6 kg
 Bruttogewicht : 33,1 kg
 Anschlusswert : 2400 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm
 EAN-Nummer : 4242004216131
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Chef 70 °C, Auto Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Reinigen + Trocknen LEDs, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 30, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S511A50X0E

Maßzeichnungen



Maße in mm

