



A  
G  
D



#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

- ✓ SensorTüroffnung – ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen
- ✓ Vario Speed Plus – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l  
Programmdauer : 3:55 h  
Luftschallemissionen : 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse : B  
Bauform : Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm  
Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 39,2 kg  
Bruttogewicht : 41,5 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
EAN-Nummer : 4242004216049  
Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 216049

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen

### EasyClean

### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- EcoTrocknung, die effiziente Trocknung für das Eco 50°C-Programm, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/ Edelstahl

### Korbsystem

#### Korbsysteme

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. FlexKorb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- SensorTüröffnung
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

## Maßzeichnungen



Maße in mm



- Steckdose
- Werte mit Verlängerungssatz