


A



Sonderzubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
- Z7861X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm
- Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielgläser
- Z7871X0 Silberglanzkassette
- Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 10,0
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 865-925 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1205
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 42,587
Bruttogewicht (kg) : 45,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) : 170
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 170
EAN-Nummer : 4242004132516
Anzahl Maßgedecke : 13
Energieverbrauch (kWh) : 0,96
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 140
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
Art der Installation : Vollintegrierbar



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm


S52N63X0EU

Ausstattung

- * Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- * Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,96 kWh/13 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,07 kWh/13 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A
- * 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- * 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed®
- * 5 Reinigungstemperaturen
- * Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.96 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- * Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- * Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- * Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- * Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- * DosierAssistent
- * AquaSensor®, BeladungsSensor
- * Reiniger-Automatik
- * Wärmetauscher
- * Wechselspül-Technik
- * Regenerier-Elektronik
- * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- * Bedienung von oben
- * Restzeitanzeige in Minuten
- * Akustisches Signal bei Programmende
- * InfoLight®
- * Farbe Anzeige-Elemente: rot
- * Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- * Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- * Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- * VarioFlex® Korbsystem
- * Korbfarbe: silber mit Griffauszug
- * Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- * Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- * Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (4x)
- * Besteckablage im Oberkorb
- * VarioBesteckkorb im Unterkorb
- * Tassenablage im Oberkorb (2x)
- * Neff AquaStop®
- * Türverriegelung
- * ServoSchloss
- * Integrierter Glasschutz
- * Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetfuß
- * Incl. Backblech-Sprühkopf
- * Inkl. Dampfschutz-Blech

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S52N63X0EU

Maßzeichnungen



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm