


Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S65M53N1EU



A⁺



Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 7,5
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 845
Höhenverstellbare Füße : Nein
Verstellbarer Sockel : Nein
Nettogewicht (kg) : 21,946
Bruttogewicht (kg) : 25,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) : 170
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
Länge Ablaufschlauch (cm) : 226
EAN-Nummer : 4242004129639
Anzahl Maßgedecke : 6
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 174,00
Energieverbrauch (kWh) : 0,62
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2100
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 180
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 49
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl S65M53N1EU

Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch 174 kWh/Jahr (Grundlage1)
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,62 kWh
- Standbypower: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2100 Liter/Jahr (Grundlage2)
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 7,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Grundlagen zu den Verbrauchswerten im Kapitel Technische Informationen.
- Programmdauer im Programm Eco 50: 180 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Modular-Geschirrspüler

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed®, HygienePlus

Sonderausstattung


- AquaSensor®, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Programmablauf-Anzeige
- Tastensperre
- Neff AquaStop®
- Wellensprüharm
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- ServoSchloss

Technische Daten


- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Inkl. AquaStop-Verlängerung
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S65M53N1EU

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm