

N 30, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45  
CM  
S853HKX16E



- ✓ Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.
- ✓ Aqua Stop®: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Energieeffizienzklasse:	.....E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.....70 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....8.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	.....3:40 h
Geräuschwert:	.....46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....C
Bauform:	.....Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	.....0 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....815 x 448 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....27.3 kg
Bruttogewicht:	.....29.2 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	.....10 A
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	.....50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....205 cm
EAN-Nummer:	.....4242004250524
Gerätetyp:	.....Vollintegriert

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



N 30, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45  
CM  
S853HKX16E

#### Programme und Sonderfunktionen

##### Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Silence on Demand (per App)

##### Korbsystem

- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

##### Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb

##### Technische Daten

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten

##### Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

N 30, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45  
CM  
S853HKX16E

