

N 30, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm  
S853IKX02E



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 78 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 9  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l  
Programmdauer : 3:35 h  
Luftschallemissionen : 48 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse : C  
Bauform : Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
Abmessungen des Gerätes : 815 x 448 x 550 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 815-875 x 450 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 26,7 kg  
Bruttogewicht : 28,5 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
EAN-Nummer : 4242004247791  
Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 247791

## Ausstattung

### Programme und Sonderfunktionen

#### Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Speed
- Silence on Demand (per App)

#### Korbssystem

- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

#### Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb

#### Technische Daten

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot

#### Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

Maßzeichnungen

