

Long Life Umluftset, Erstaustattung Z51ITD1X1



Externes Umluftset mit regenerierbarem Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.

- ✓ Für Umluftbetrieb
- ✓ Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- ✓ Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- ✓ Zur Montage im Oberschrank
- ✓ Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes : 365x690x295 mm

Abmessung der Palette : 200.0 x 80.0 x 120.0

Anzahl Geräte pro Palette : 20

Nettogewicht : 7,2 kg

Bruttogewicht : 8,7 kg

EAN-Nummer : 4242004249832



4 242004 249832

Long Life Umluftset, Erstaustattung Z51ITD1X1

Ausstattung


Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- Zur Montage im Oberschrank
- Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Long Life Umluftset, Erstaustattung Z51ITD1X1


Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset




A: Flexschlauch
B: Gerätehöhe

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen




A: Siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset




Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

A: \geq Gerätehöhe + 230 mm




Maße in mm

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset




Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

Long Life Umluftset, Erstaustattung Z51ITD1X1


Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset




Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen




A: Filterwechsel



Frontabdeckung für 20 Filterwechsel


Maße in mm

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset



A: Flexschlauch

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset



A: Filterwechsel

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

