

LONG LIFE UMLUFTSET
Z511TD1X1



Externes Umluftset mit regenerierbarem Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.

- ✓ Für Umluftbetrieb
- ✓ Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- ✓ Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- ✓ Zur Montage im Oberschrank
- ✓ Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes: 365 x 690 x 295 mm
Abmessung der Palette: 200.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: 20
Nettogewicht: 7.2 kg
Bruttogewicht: 8.7 kg
EAN-Nummer: 4242004249832



4 242004 249832

LONG LIFE UMLUFTSET Z511TD1X1

Ausstattung


Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- Zur Montage im Oberschrank
- Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

LONG LIFE UMLUFTSET
Z511TD1X1


Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset




A: Flexschlauch

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset




Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset
und Absenkrahmen




A: Siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset
und Absenkrahmen





A: Siehe Kombinationstabelle


Maßzeichnungen



Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset




Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich


Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset




Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen




A: Filterwechsel

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset



A: Flexschlauch
 B: Gerätehöhe

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

A: \geq Gerätehöhe + 230 mm