



A<sup>+</sup>



- ✓ Eco Clean mit Easy Clean - das Duo, das die Ofenreinigung erleichtert
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.
- ✓ Back- und Bratassistent mit automatischen Programmen: Das Duo für optimales Backen
- ✓ LED-Leuchten - helle Beleuchtung genau dort, wo Sie sie brauchen
- ✓ Soft Close mit Soft Opening - das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen

## Ausstattung

### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Türöffnung : Klapptür  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes : 455 x 596 x 548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 660 x 690 mm  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht : 35.5 kg  
Länge Netzkabel : 150 cm  
EAN-Nummer : 4242004235491  
Absicherung : 16 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47 l  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0.73 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0.61 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81.3 %  
Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm



N 90, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,  
 Edelstahl  
 C17FS42H0

## Ausstattung

- Innenraumvolumen: 47 l
- 12 Beheizungsarten:  
 CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Schnellaufheizung

## Design

- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

## Reinigung

- Reinigungssystem (EcoClean): Beschichtung der Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

## Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Elektronikuhr
- Back- und Bratassistent, Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:  
 Entkalkungsprogramm  
 Automatischer Siedepunktabgleich  
 Trocknungsfunktion
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Türanschlag unten, mit soft Move, gedämpftes Öffnen und Schliessen

## Zubehörträger / Auszugssystem:

### Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

## Umwelt und Sicherheit



- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Start-/Stoptaste
- Türkontaktschalter

## Technische Informationen

- Länge Netzkabel: 150 cm

N 90, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,  
Edelstahl  
C17FS42H0

### Maßzeichnungen



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm
Gaskochfeld	32 mm
Elektrokochfeld	32 mm
	43 mm
	53 mm
	43 mm
	35 mm

