

N 90, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 cm, Edelstahl C88FT28N0

- ✓ Eco Clean mit Easy Clean - das Duo, das die Ofenreinigung erleichtert
- ✓ Back- und Bratassistent mit automatischen Programmen: Das Duo für optimales Backen
- ✓ LED-Leuchten - helle Beleuchtung genau dort, wo Sie sie brauchen
- ✓ Soft Close mit Soft Opening - das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 530 x 660 x 690
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 31.527
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 150
EAN-Nummer : 4242004213970
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate : CE, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0.73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0.61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81.3

Sonderzubehör

Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset ,
Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 + 14cm , Z11SZ90X0 :
SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10A0 : Backblech,
emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert,
anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,
Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 :
Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CR10X0 : Back- und
Bratrost (Dampf) , Z13CU11X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe XL ,
Z13CU30X0 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , Z13CU31X0 :
Dampfbehälter gelocht, Größe S , Z13CV05S0 : Verblendleiste für
Sockel , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z13CX62X0 : Vakuumierbeutel 180
x 280 mm, 100 Stck. , Z13CX64X0 : Vakuumierbeutel 240 x 350 mm,
100 Stck. , Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen



N 90, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 cm,
Edelstahl
C88FT28N0

Ausstattung

- Innenraumvolumen: 47 l
- 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Schnellaufheizung

Design

- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Reinigungssystem (EcoClean): Beschichtung der Rückwand

Komfort

- 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Elektronikuhr
- Back- und Bratassistent, Programme
- Perfect Roast Bratenthermometer
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Automatischer Siedepunktabgleich Trocknungsfunktion
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Türanschlag unten, mit soft Move, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör:

- 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne
- Kühlgebläse
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter
- Länge Netzkabel: 150 cm

N 90, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 cm,
Edelstahl
C88FT28N0

Maßzeichnungen