

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
G17813C30



A++



Der Einbaugefrierschrank, bei dem das Abtauen dank No Frost ganz automatisch geschieht.

✓ Soft Close: für sanftes und leises Schliessen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schliesst die Tür sanft von selbst.

#### Ausstattung

#### Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil: ..... Digital  
 Beleuchtung: ..... Nein  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Integrierbar  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht enthalten  
 Frostfree System: ..... Kühlschrank und Gefriergerät  
 Höhe der Schublade: ..... 1772 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 1840 x 620 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 68.3 kg  
 Bruttogewicht: ..... 73.5 kg  
 Anschlusswert: ..... 120 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Netzkabel: ..... 230.0 cm  
 Türanschlag: ..... Links wechselbar  
 Abtauvorgang: ..... Automatisch  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... akustisch und visuell  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 5  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 2  
 EAN-Nummer: ..... 4242004199571  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... G17813C30  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Mitgeliefertes Zubehör: ..... 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
G17813C30

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1</sup> : 243 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle, digital ablesbar
- Vita Control - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren: manuelle Aktivierung

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 h Std.
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2
- Gefriergut-Kalender

### Zubehör


- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

### Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
G17813C30

Maßzeichnungen




Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>



min. 40



Maximal zulässiges




Montierte Möbeltür  
überschreiten, können  
Funktionsbeeinträchtigung

T: Gerätetürhöhe  
inklusive

Scharniere in mm:  
1500-1750

Masse in mm  
Empfehlung Spalte



Die in der Tabelle  
sind einzuhalten,  
Öffnung der Geräte  
und Beschädigung  
vermeiden.