

N 70, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI1813F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++

Der Einbaukühlschrank mit angenehmer LED-Beleuchtung hält Lebensmittel 2-mal länger frisch bei besonders niedrigem Energieverbrauch.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe (mm) : 1772
Gerätebreite (mm) : 558
Gerätetiefe (mm) : 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 66.684
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 230
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 6
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242004160106
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KI1813F30
Produktkategorie : Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 116.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 319
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 37
Klimaklasse : SN-T
Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 160106

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹ : 116 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Touch Control- Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Vita Control - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Power Ventilation mit AirFreshFilter
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 EasyAccess Shelf, ausziehbar
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- 6 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Zubehör




- 3 x Eierablage

Technische Informationen


- Easy Installation
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 70, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI1813F30

Maßzeichnungen




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.