

**A++**

Die Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination hält Lebensmittel bis zu 2-mal länger frisch mit besonders niedrigem Energieverbrauch.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Höhe (mm) : 1772  
Gerätebreite (mm) : 558  
Gerätetiefe (mm) : 545  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
Nettogewicht (kg) : 66.955  
Anschlusswert (W) : 90  
Absicherung (A) : 10  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel (cm) : 230  
Lagerung bei Stromausfall (h) : 22  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
Innenlüfter : Nein  
Scharniere wechselbar : Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4  
Flaschenregale : Nein  
EAN-Nummer : 4242004165811  
Marke : Neff  
Internationale Bestellbezeichnung : KI2823F30  
Produktkategorie : Kühlschrank  
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 209.00  
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 252  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 34  
Frostfree System : Nein  
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 3  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
Klimaklasse : SN-ST  
Art der Installation : Vollintegrierbar



N 70, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x

56 cm

KI2823F30

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1</sup> : 209 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

### Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Vita Control - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Warnsignal Tür offen: akustisch

### Kühlteil

- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 h Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale

### Technische Informationen


- Easy Installation
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 70, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x


56 cm

KI2823F30

### Maßzeichnungen




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22



### Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

