

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI8516D31



Der Einbaukühlschrank mit 0 °C-Zone bietet viel Stauraum für Flaschen und andere Lebensmittel.

- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1397 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1400x560x550 mm
Nettogewicht:	55.3 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004230946
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI8516D31
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör:	2 x Eierablage



4 242004 230946

*N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI8516D31*

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1</sup> : 124 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

### Design

- LED mit Soft Start im Kühlteil
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Komfort und Sicherheit

- Touch Control- Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Vita Control - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch

### Kühlteil

- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l Nutzinhalt
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch.

### Zubehör

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm


### Technische Informationen

- Easy Installation
- Integrierbar
- Flachscharnier, SoftClose
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmasse (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI8516D31

# Maßzeichnungen

## Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.