

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
S523P60X4E



COOKING PASSION SINCE 1877



Der extrahohe Geschirrspüler lässt sich äusserst flexibel beladen und zeigt die verbleibende Restzeit an

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9.5 l  
Programmdauer : 3:55 h  
Luftschallemissionen : 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse : B  
Bauform : Eingebaut  
Höhe für Unterbau : 0 mm  
Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 550 mm  
Nischenmaße (H x B x T) : 865-925 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1200 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 37.7 kg  
Bruttogewicht : 40.0 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
EAN-Nummer : 4242004216025  
Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe



4 242004 216025

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch im ProgrammEco50: 0.82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W/0.1 W
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50: 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: Geräusch im Nachtprogramm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im ProgrammEco50: 0.7 kWh

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Easy Clean

### Masse

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- nachrüstbar
- Korb farbesilber/silber
- Rackmatic 3-stufig
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- TimeLight
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

### Spültechnologie

- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter System
- Durchlaufrhizer mit integriertem Pumpensystem
- Efficient Silent Drive
- Aqua Sensor, Beladungs-Sensor
- EcoTrocknung, Wärmetauscher
- Wärmetauscher
- Glasschutz
- Innenbehälter: Edelstahl

### Korbsystem

- Neff Aqua Stop

### Sicherheit


- Gerätemasse (HxBxT): 86.5x59.8x55 cm
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das ProgrammEco50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
S523P60X4E




COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen




\* Durch höhenverstellbare Schraubfüße  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90- 160 mm  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm



( ) Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm