


N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz
T48PS01X0



Induktionskochfeld mit TwistPad®-Bedienung.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Gerätebreite (mm) : 792

Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 117 x 938 x 625

Nettogewicht (kg) : 15.823

Bruttogewicht (kg) : 17.3

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Schwarz

Approbatonszertifikate : AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242004189121

Elektroanschlusswert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60



4 242004 189121

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz

T48PS01X0

Ausstattung

Design

- Flächenbündiges Design

Bedienung:

- TwistPadFire®
- 17 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Flexibilität:

- Bräterzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

Komfort

- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Kurzzeitwecker Laufzeitanzeige
- Re Start Funktion
- Quick Start Funktion

Umwelt+Sicherheit:


- Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwäremanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung powerManagement Funktion
Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion

Technische Information:

- Anschlusswert 7400 W
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlußkabel: 110 cm


N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz
T48PS01X0

Maßzeichnungen



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

