


N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 90 CM, SCHWARZ  
 T59TS5RN0



Z9401FF0 Flex Pfanne, groß, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Z9404SEO 4 teiliges Topfset, Z9406SEO 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2 Teppan Yaki (groß), Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SEO 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm, Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm, Z9454X0 Paella Pfanne Ø 31 cm, Z9914X0 Verbindungsleiste

Flex Induction-Kochfeld mit TwistPad®-Bedienung.

Grillfunktion: ..... Kochstelle  
 Glaskeramik  
 Bauform: ..... Integrierbar  
 Beheizungsart: ..... Elektro  
 Anzahl der Kochzonen: ..... 5  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Breite: ..... 918 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 51x918x546 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 1073 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 22.5 kg  
 Bruttogewicht: ..... 26.2 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Netzkabel: ..... 110.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004209560  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 90 CM, SCHWARZ T59TS5RN0

### Design

- Designrahmen in Edelstahl

### Bedienung:

- TwistPadFire®
- 17 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen

### Grösse der Kochzonen:

- 5 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

### Flexibilität:

- Dreikreis-Zone, FlexZone

### Komfort

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Brat Sensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für Alle Flex-Zonen
- BratSensor 5 Temperaturstufen
- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Power Move
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Re Start Funktion
- Quick Start Funktion


### Umwelt+Sicherheit:

- 2 stufige Restwäremanzelge je Kochzone
- Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschatzfunktion
- Hauptschalter

### Technische Information:


- Anschlusswert 11100 W
- Gerätebreiten-Typ: 90 cm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beiliegend

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 90 CM, SCHWARZ  
T59TS5RN0




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm





Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm





Maße in mm