




A



### Ausstattung

#### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 550  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 680 x 700 x 660  
Material der Blende : Edelstahl + Glaseinleger  
Material der Tür : Edelstahl  
Nettogewicht (kg) : 41,922  
Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Dampfgarstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Thermogrill, Unterhitze  
Material 1. Backrohr : Emailliert  
Backofenregelung : elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten : 3  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
EAN-Nummer : 4242004084723  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
Absicherung (A) : 16  
Spannung (V) : 220-230  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242004 084723

### Sonderzubehör

Z1272X0 Auflaufpfanne, titangrau emailliert  
Z1352X0 Pizzaform, emailliert, grau

## Einbau-Backofen, Edelstahl

B1644N0

### Ausstattung

- \* DUO-Backofensystem mit 11 Betriebsarten CircoTherm®  
40°C - 200°C, Ober-/Unterhitze 50°C - 275°C, Unterhitze,  
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50°C - 250°C,  
Auftaustufe, Brotbackstufe 180°C bis 220°C, Gärstufe, Pizzastufe  
50°C - 275°C, Dampfgarstufe
- \* Vario-Großraumbackofen mit 3 Einzel- Einhängegittern und 1  
VarioCLOU®
- \* NeffLight®
- \* SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- \* Innenraum Email titangrau
- \* Selbstreinigende Rückwand
- \* EasyClean® - Reinigungssystem
- \* Vollglas-Innentür
- \* Zweikreisgrill abklappbar
- \* Kühlgebläse
- \* Edelstahlblende mit diamantgeschliffenem Facettenglas
- \* Voll versenkbare Bedienknebel
- \* Klartext-Elektronik
- \* Schnellaufheizung
- \* Individuell einstellbare Kindersicherung
- \* Automatische Sicherheitsabschaltung
- \* EasyClock
- \* Ist-Temperaturkontrolle

# Einbau-Backofen, Edelstahl

B1644N0

## Maßzeichnungen

