

## N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B44CR71GOK



excellent<sup>®</sup>  
reddot winner 2023  
interface design



### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608CX0 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit Hide® - für freien und direkten Zugriff zum Ofeninneren dank der voll versenkbaren Backofentür. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- ✓ 3.7" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliche Navigation für eine einfache und schnelle Bedienung.
- ✓ Hide®: die versenkbare Backofentür, damit Sie immer freien und direkten Zugriff haben.
- ✓ Circo Therm®: unser intelligentes Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen auf bis zu drei Ebenen.
- ✓ Air Fry und Air Fry-Backblech: für knusprige Hähnchenflügel und knackiges Gemüse.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform:	.....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	.....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 585-595 x 560-568 x 550 mm	
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	.....	595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	660x660x690 mm
Material der Blende:	.....	Edelstahl
Material der Tür:	.....	Glas
Nettogewicht:	.....	39.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	.....	71 l
Beheizungsarten:	.....	Air Fry, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft sanft, Heißluft, Kleinfächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Länge Anschlusskabel:	.....	120 cm
EAN-Nummer:	.....	4242004265887
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	.....	1
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	.....	81.2 %
Anschlusswert:	.....	3600 W
Absicherung:	.....	16 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	.....	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



4 242004 265887

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

## N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B44CR71GOK

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 15 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmnen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmnen
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

#### Design

- Graphite-Grey Edition
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Kochassistent
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

#### Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe FensterTemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

- Starttaste

- Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
 B44CR71GOK

Maßzeichnungen



Einbau von zwei Geräten übereinander  
 Luftaustausch



A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm



## Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

**Kochfeld-Typ      min. Arbeitsplattenstärke**

	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm