

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 cm,  
Edelstahl  
B87VS24N0

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart.

Einbaubackofen mit VarioSteam® und HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® – freier Zugriff in den Backofen dank der voll versenkbaren Backofentür
- ✓ Eco Clean back mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- ✓ Back- und Bratassistent und Automatikprogramme – das Duo für optimales Backen nach Wunsch
- ✓ LED Lichtleitern – ausgefeilte Lichtführung bis in den hintersten Winkel des Backofeninnenraums

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, zum Teil katalytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 690 x 660

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht (kg) : 42,602

Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71

Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten

Kontrolle der Temperatur : elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten : 1

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm) : 120

EAN-Nummer : 4242004214007

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,90

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,74

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 87,1

Anschlusswert (W) : 3600

Absicherung (A) : 16

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 :  
Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CG10X0 : Grillset ,  
Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 :  
Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 :  
Montageset , Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm ,  
Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z11TC10X0 :  
ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug  
3-fach, Standard , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit ,  
Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 :  
Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne,  
emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,  
Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 :  
Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV05S0 : , Z18V60X0 :  
Kochbuch , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für  
Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 214007

*N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,  
60 cm, Edelstahl  
B87VS24NO*

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BVS8724NMC, Backofen grifflos mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten, Regenerieren, Gären
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- EasyClock
- elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Sabbatschaltung
- 20 Automatikprogramme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- integrierter Griff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

### Zubehör

- 2 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info:

- 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,  
60 cm, Edelstahl  
B87VS24N0

Maßzeichnungen