


N 70, KOMPAKTBACKOFEN, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C17CR22G0



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antiahaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antiahaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC14X0 ComfortFlex (1 Ebene) + Rahmen 45cm, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Compact-Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.
- ✓ Easy Clean – Komfortable Reinigungshilfe und energiesparende Säuberung des Backofeninnenraums

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Ecolyse, Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 450-455 x 560-568 x 550 mm	
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x596x548 mm	
Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 650 x 690 mm	
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	27.7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	47 l
Beheizungsarten:	CircoTherm®, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung:	elektronisch
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
EAN-Nummer:	4242004254485
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	81.3 %
Anschlusswert:	2990 W
Absicherung:	13 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 254485

N 70, KOMPAKTBACKOFEN, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C17CR22G0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- Graphite-Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Profilgriff
- Schnelllaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe FensterTemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh


- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 70, KOMPAKTBACKOFEN, 60 X 45 CM,
 GRAPHITE-GREY
 C17CR22G0


Maßzeichnungen



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Maßzeichnungen

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm