

**N 70, KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C17MR02G0**



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antiahaft, Z11AU15A0
 Universalpfanne, Keramik antiahaft, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l,
 Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ60G0
 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0
 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 Backblech,
 emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CP10A0
 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert,
 Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und
 Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel,
 Z13CV06S0 Dekorleiste, Z14CR10X0 Back- und Bratrost
 (Mikrowelle), Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Backofen mit Mikrowelle – ein starkes Doppel, das Platz und Zeit spart.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ LED Lichtleitern – ausgefeilte Lichtführung bis in den hintersten Winkel des Backofeninnenraums
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.

Art des Mikrowellengerätes: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung: elektronisch
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x596x548 mm
 Abmessungen des Garraumes: 237 x 480 x 392 mm
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Nettogewicht: 34.0 kg
 Bruttogewicht: 36.3 kg
 EAN-Nummer: 4242004254188
 Max. Mikrowellenleistung: 900 W
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 254188

**N 70, KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE, 60 X
45 CM, GRAPHITE-GREY
C17MR02G0**

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Vorwärmern
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen- Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- Graphite-Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Soft Close
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter




Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 70, KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE, 60 X
 45 CM, GRAPHITE-GREY
 C17MR02G0



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm
Gaskochfeld	32 mm
Elektrokochfeld	32 mm