


N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl  
C28QT27N0



Einbau-Mikrowellengerät mit VarioSteam und MultiPoint-Bratenthermometer für schnelle Zubereitung und intensiverem Geschmack

- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Vario Steam – Ihre Gerichte außen knusprig und innen saftig.
- ✓ Backofen mit Mikrowelle – ein starkes Doppel, das Platz und Zeit spart.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ Full Touch Control – einfache, präzise Touch-Steuerung auf dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
Steuerung : elektronisch  
Frontfarbe : Edelstahl  
Abmessungen des Garraumes : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 150 cm  
Nettogewicht : 41,507 kg  
Bruttogewicht : 43,8 kg  
EAN-Nummer : 4242004185079  
Max. Mikrowellenleistung : 900 W  
Anschlusswert : 3600 W  
Absicherung : 16 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Abmessungen des Garraumes : 237.0 x 480 x 392.0 mm



#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 + 14cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

*N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellen-  
und Dampffunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl  
C28QT27N0*

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- CQT2827NMC Kompaktbackofen m. Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:  
CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Garraumvolumen: 45 l

### Design

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe

### Komfort

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 32
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

### Zubehörträger / Auszugssystem:

#### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

### Umwelt und Sicherheit

- Türverriegelung mechanisch  
Individuell einstellbare Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter



### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl  
C28QT27N0

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

