

## N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FS3AY0



### Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CM10A0 Auflauffanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberaus./ebenenunabhängig/steam, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign D.Black 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 45 + 45, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Size M, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z9045AY0 FlexDesign A.Grey 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign B.Bronze 45 Compact/MW 45, Z9045DY0

- ✓ 4.1" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliches und intuitives Menü für mehr Freude am Braten und Backen.
- ✓ Flex Design: gestalten Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.
- ✓ Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.
- ✓ Sous-Vide: garen Sie vakuumversiegelte Gerichte bei niedrigen Temperaturen für einen reinen und intensiven Geschmack.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Türöffnung: ..... Klapptür  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....455x596x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 530 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: .....Glas  
 Nettogewicht: ..... 32.9 kg  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004266587  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): ..... 47 l  
 Energieeffizienzklasse: .....A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):  
 0.73 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....0.61 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



FlexDesign D.Black 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign  
M.Silver 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign A.Grey 60  
Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60,  
Z9060BY0 (SC)FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0  
(SC)FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign  
M.Silver 60 Oven 60

#### Installations Zubehör

Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z9045AY0  
FlexDesign A.Grey 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign  
B.Bronze 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign D.Black 45  
Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign M.Silver 45 Compact/MW  
45, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC  
FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign  
D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 +  
45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45,  
Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0  
SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC  
FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z990BAY0 SC FlexDesign  
A.Grey 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 45 + 45,  
Z990BDY0 SC FlexDesign D.Black 90 45 + 45, Z990BMY0 SC  
FlexDesign M.Silver 90 45 + 45

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,  
FLEX DESIGN  
C29FS3AY0

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbbackofen mit 23 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 47 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

### Design

- Flex Design
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

### Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info




- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen:47 l

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,  
FLEX DESIGN  
C29FS3AY0

Maßzeichnungen




Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch



A: Lufteintritt  $\ge 200$  cm<sup>2</sup>

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokokfeld	32 mm	35 mm