



Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 780-1120
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 780
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 26,480
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 760
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004106340
Anschlusswert (W) : 340
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel



Inselhaube, Edelstahl

D91K8N0

Ausstattung

- * Inselesse
- * Für Deckenmontage über Kochinseln
- * Für Abluftbetrieb
- * Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- * Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- * Kurzhubtasten (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- * Automatischer Gebläsenachlauf
- * Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- * Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m³/h
Intensivstufe 760 m³/h
- * Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 60 dB (re1pW) bei max.
Normal- betrieb 440 m³/h
- * Randabsaugung
- * Filterabdeckung in Edelstahl
- * Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- * Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter

Inselhaube, Edelstahl
D91K8N0

Maßzeichnungen