

Wändesse, Edelstahl  
D96E2N0



Breite (cm)  
60

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 614-1013/705-1109  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 73  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 18,620  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 280  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004086420  
Anschlusswert (W) : 220  
Spannung (V) : 220-230  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z5860N0 Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl



4 242004 086420

Wändesee, Edelstahl

D96E2N0

#### Ausstattung

- \* Wandesse
- \* Edelstahl
- \* Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- \* Wippschalter für 3 Leistungsstufen
- \* Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- \* Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- \* Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 400 m<sup>3</sup>/h
- \* Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 66 dB (re1 pW) bei max.  
Normal- betrieb 400 m<sup>3</sup>/h

Wändesse, Edelstahl  
D96E2N0

Maßzeichnungen