


Wandesse, Edelstahl
D9980N1



COOKING PASSION SINCE 1877



Sonderzubehör

Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 615-1020/690-1130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 90
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 25,347
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 280
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 650
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004089094
Anschlusswert (W) : 220
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 089094

Wandesse, Edelstahl

D9980N1

Ausstattung

- * Wandesse
- * Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- * Kurzhubtasten (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit großer 7-Segment-Anzeige
- * Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- * Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- * Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige
- * Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 650 m³/h
- * Extrem geräuscharmer Betrieb durch Geräuschoptimierung - nur 54 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m³/h nach DIN/EN 60704-2-13
- * 3 Pyramidenfilter mit Randabsaugung
- * Separate Sättigungsanzeige für Metallfett- filter und Aktivkohlefilter
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- * Softlight und Dimmerfunktion mit stufen- loser Einstellung der Leuchtstärke

Wandesse, Edelstahl
D9980N1

Maßzeichnungen