


N 70, 87.4 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G11216DE0



- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Big Box: für größeres Gefriergut.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 176 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 96 l
 Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Thermometer-Gefrierteil: Nicht zutreffend
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätehöhe: 874 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 950 x 620 x 640 mm
 Nettogewicht: 39.8 kg
 Bruttogewicht: 42.6 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50-60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Auftauen: Manuell
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 3
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
 EAN-Nummer: 4242004247623
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: G11216DE0
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KF1213S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor
 KF1213Z0 Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, 87.4 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G11216DE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Flachscharnier

Komfort und Sicherheit

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- KF1213S0, KF1213Z0

Umwelt und Sicherheit

Montage


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 70, 87.4 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G11216DE0

Maßzeichnungen





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Maßzeichnungen



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.